

Серия Protection (TWN)

Настенные антивандальные шкафы

Цельносварная конструкция из 2 мм стали гарантирует надежность хранения расположенного внутри оборудования. Компактное решение с вертикальной загрузкой оборудования. Используется для размещения оборудования в подъездах, чердаках и других зонах без контроля доступа. Рекомендуется для построения сетей Интернет-провайдеров, мультисервисных и беспроводных сетей, а так же систем видеонаблюдения и кабельного телевидения.

Цельносварная
конструкция

Каркас из 2 мм
стали

Вертикальная установка
оборудования



TWN-066041-M-GY

Настенный антивандальный шкаф 19", 6U,
Ш600×В415×Г300 мм, железная дверь,
серый

Модельный ряд

Высота в U — 6

Ширина — 600 мм


Глубина — 300 мм



TWN-066041-M-GY
 Настенный антивандальный шкаф 19", 6U,
 Ш600×В415×Г300 мм, железная дверь,
 серый

Шкафы выполнены в 19" стандарте. Оборудование в шкаф устанавливается вертикально, параллельно боковым стенкам. Конструкция неразборная цельносварная. Все элементы шкафа изготовлены из 2 мм стали, а направляющие — из 1,5 мм стали. Сдвижная дверь-крышка снабжена замком повышенной секретности, в комплект входят 4 ключа. Для уста-

новки оборудования шкаф снабжен двумя монтажными направляющими. Класс защиты шкафов от внешних факторов — IP21. Допустимая распределенная нагрузка составляет 200 кг. Антикоррозионное и декоративное покрытие выполнено ударопрочной эпоксидно-порошковой краской светло-серого цвета (RAL 7035). Шкафы поставляются в собранном виде.



Базовая комплектация

Шкаф — 1 шт.

Направляющие 19" — 2 шт.

Ключи — 4 шт.

Руководство по эксплуатации — 1 шт.

Технические характеристики

Каркас	Листовая сталь 2 мм
Дверь	Листовая сталь 2 мм
Направляющие	Листовая сталь 1,5 мм
Степень защиты	IP21
Допустимая распределенная нагрузка	200 кг
Покрытие	Порошковое, ударопрочное, полимерно-эпоксидное
Цвет	Светло-серый (RAL 7035). Возможны другие цвета покрытия по индивидуальному заказу




Таблица заказа базовых конфигураций шкафов с габаритами 600×415 мм*

Артикул	Высота, U (1,75")	Ширина, мм	Глубина, мм	Высота/полезная, мм	Объем в сборе, м ³	Масса, кг	Сдвижная дверь-крышка
TWN-066041-M-GY	6	664	300	415/400	0,074	22	Металл

* Возможна поставка шкафов другой этажности